NOWOŚĆ

RED FOX

DEVA your smart solution

UBRANIE STRAŻACKIE SPECJALNE

DEVA Poland
sp. z o.o.

www.deva.pl

33 470 18 48
501 080 353
email: deva@deva.pl
ul. 3 Maja 19
43-400 Cieszyn

EN 469:2020 30 cykli prania 60 °C do reimpregnacji

Manekin test.
0% poparzeń II. I III. stopnia
zgodnie z ISO 13506

BEZPIECZNE

KOMFORTOWE

ERGONOMICZNE

ANTYELEKTROSTATYCZNE

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

MATERIAŁY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

CNBOP-PIB

X2 Y2 Z2 EN 469:2020

EN 1149-5:2018

4 3 EN 343:2019

Kołnierz stójka z ochroną krtani

Wzmocnienie ramion - Silikon Kevlar – opcjonalnie

Zawieszki i taśma mocująca na rzep

Taśmy perforowane 3M i napis na plecach

Amortyzacja ramion i pleców Silica z pęcherzykami powietrza

Zamek z sytemem szybkiego otwierania

Kieszeń radiowa

Luźny rękaw pod pachą

Kieszeń wewnętrzna

Uchwyt do otwierania kurtki

Kieszeń z karabińczykiem

Mankiety z otworem na palec

Aktywna podszewka odprowadzająca wilgoć

Rękawy szyte w łuku, wzmocnione łokcie

Pas zabezpieczający (opcjonalnie)

Regulacja obwodu w pasie

Klin w kroczu

Zapięcie spodni na rzep

Jakościowe szelki z regulacją

Wzmocnienie kolan Silikon-Kevlar z wkładką amortyzującą

SOFIGUARD®
impregnacja

3M
jakościowe taśmy

COATS
nici aramidowe

Podwyższony pas

Regulacja w pasie

Jakościowe szelki z regulacją

Zapięcie na rzep

Obszerne kieszenie

Wzmocnienie ramion, łokci i kolan Silicon – Kevlar

Kolana z wkładką amortyzującą



ZASTOSOWANE MATERIAŁY
MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY: FUTURA ARAMID micro rip-stop, 210 g/m^2, 98% aramid, 2% włókno antystatyczne
MEMBRANA: FR FABRIC PTFE – politetrafluoretylen
PODKŁADKA MEMBRANY: 100% aramid, 115 g/m^2
IZOLACJA TERMICZNA: FIRE ICE 3D 100% aramid, 220 g/m^2
Z PODSZEWKĄ: 50% aramid / 50% viskoza FR
AMORTYZACJA RAMION, PLECÓW: materiał SILICA z pęcherzykami powietrza
WZMOCNIENIE RAMION, ŁOKCI I KOLAN: Silikon®/ Kevlar® odporny na przetarcie i przecięcie
NICI: 100% aramid, wyjątkowo trwałe